

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/kingspan-biodisc-plus-6-ba-do-6rlm-zintegrowana-pompownia-ips-panel-kontrolny-watchman-biologiczna-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-p-5702.html>



Kingspan BioDisc Plus 6 BA do 6RLM (zintegrowana pompownia IPS) + panel kontrolny Watchman® Biologiczna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

Cena brutto	31 475,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	25 589,43 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	DARMOWA DOSTAWA
--------------	------------------------

Producent	Kingspan
-----------	-----------------

Opis produktu

BioDisc PLUS jest wyposażony w panel kontrolny **WatchmanControl**, alarm utraty obrotów oraz alarm wysokiego poziomu.

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 505 322 815 lub sklep@bioekowy.pl

Panel posiada kolorowy wyświetlacz i informuje wizualnie i dźwiękowo o ewentualnym problemie. Posiada kartę SIM oraz moduł Wi-Fi dzięki czemu po zainstalowaniu aplikacji **Kingspan Connect** użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy urządzenie działa poprawnie, a w przypadku awarii poinformuje o niej przez ikonę na panelu oraz powiadomienie w aplikacji.

Przypomni również o usunięciu osadów co 12 miesięcy!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zasada działania

Ścieki z gospodarstwa domowego wpływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesziny. Częstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Pozbawiony frakcji stałej, ale biologicznie nieoczyszczony ściek, wpływa do pierwszej strefy biologicznej. Tu, na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczanie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc Plus® została przebadana w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Panel kontrolny

Każda domowa oczyszczalnia ścieków BioDisc Plus® dostarczana jest z elektronicznym panelem kontrolnym wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Oczyszczalnie przydomowe występują w czterech wersjach wysokościowych, w zależności od głębokości doprowadzenia ścieku (45cm, 75cm, 100cm, 125cm). Istnieje jednak możliwość zastosowania dodatkowych nadstawek systemowych.

Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków


Urządzenia dostarczane są jako gotowe do instalacji jednostki wraz z pokrywą oraz cyfrowym panelem kontrolnym. Jesteśmy autoryzowanym instalatorem oczyszczalni Kingspan, możemy przygotować kompleksową ofertę, dobierzemy system rozsączania.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Korzyści:

- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
- Mała powierzchnia zabudowy
- Prosta konstrukcja
- Cicha praca
- Brak nieprzyjemnych zapachów
- Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W
- Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
- System detekcji awarii
- Opcjonalna zintegrowana pompownia
- Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie





Teraz zdalna kontrola oczyszczalni jest możliwa! Pozwól sobie na wygodę, jakiej jeszcze nie miałeś dzięki BioDisc® Plus.



Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie



Minimalizacja czynności obsługowych



Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu



Alarm braku obrotów



Alarm wysokiego poziomu cieczy



Kontroluj swoją oczyszczalnię dzięki terminalowi Watchman® Control

Główne cechy:

- › kolorowy wyświetlacz informujący o stanie urządzenia i potencjalnych awariach
- › monitorowanie oczyszczalni z każdego miejsca na świecie dzięki **modułowi Wi-Fi** i możliwości połączenia z chmurą (**aplikacja Kingspan Connect**)
- › slot na kartę GSM
- › przypomnienia o usuwaniu osadów
- › sygnalizacja wizualna i dźwiękowa

Dodatki o wartości ponad **3 900 zł** w cenie!

